



AOC G2 Q24G2A/BK LED display 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 pixels Quad HD LCD Noir, Rouge

Marque : AOC

Famille de produit: G2

Code produit: Q24G2A/BK

Nom du produit : Q24G2A/BK

Screen size (inch) 23.8, Panel resolution 2560x1440, Refresh rate 165 Hz, Response time MPRT 1 ms, Panel type IPS, HDMI HDMI 2.0 x 1, Display Port DisplayPort 1.2 x 1, Sync technology (VRR) G-SYNC Compatible + Adaptive Sync

AOC G2 Q24G2A/BK LED display 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 pixels Quad HD LCD Noir, Rouge:


Moniteur de jeu de 23,8 pouces avec fréquence de rafraîchissement à 165 Hz, temps de réponse MPRT de 1 ms et Adaptive Sync

Q24G2AE/BK est un modèle adapté à tous les utilisateurs qui exigent des performances élevées. Il offre une résolution QHD, un faible décalage d'entrée et une large gamme de couleurs combinées à un support réglable en hauteur. Le taux de rafraîchissement de 165 Hz, le temps de réponse rapide de 1 ms MPRT et la prise en charge de la technologie Adaptive Sync du moniteur Q24G2A/BK éliminent le déchirement et le bégaiement de l'image.



Écran		Connectivité	
Taille de l'écran *	60,5 cm (23.8")	Secteur d'entrée d'alimentation	✓
Résolution de l'écran *	2560 x 1440 pixels	Ergonomie	
Type HD *	Quad HD	Montage VESA *	✓
Ratio de format d'image *	16:9	Norme VESA	100 x 100 mm
Technologie d'affichage *	LCD	Gestion optimisée des câbles	✓
Type de panneau *	IPS	Port de câble antiviol *	✓
Rétroéclairage à LED	✓	Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Type de rétro	W-LED	Réglage de la hauteur *	✓
Écran tactile *	✗	Réglage de la hauteur	13 cm
Luminosité de l'écran (typique)	350 cd/m ²	Pivot	✓
Temps de réponse *	4 ms	Ajustement de l'inclinaison	✓
Écran antireflet	✓	Angle d'inclinaison	-5 - 23°
Forme d'écran *	Plat	Affichage à l'écran (OSD)	✓
Taux de contraste *	1000:1	Plug and Play	✓
Rapport de contraste (dynamique)	80000000:1	Voyants	✓
Taux de d'actualisation maximal *	165 Hz	Puissance	
Angle de vision horizontal	178°	Consommation électrique (typique) *	34 W
Angle de vision vertical	178°	Consommation d'énergie (mode veille) *	0,5 W
Écran couleurs *	16,7 millions de couleurs	Consommation (max)	54 W
Pas de pixel	0,2055 x 0,2055 mm	Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Domaine de numérisation horizontale	30 - 250 kHz	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence de balayage vertical	48 - 165 Hz	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Taille visualisable horizontale	52,6 cm	Courant d'entrée	1.5 A
Taille visualisable verticale	29,6 cm	Type d'alimentation d'énergie	Interne
Diagonale verrerie (cm)	60,4 cm		
DDC/CI	✓		
Dureté de la surface	3H		
Couverture sRGB (max)	117,6%		

Écran		Conditions environnementales	
Couverture NTSC (normale)	102,5%	Température d'opération	0 - 40 °C
Couverture Adobe RGB	100,8%	Température hors fonctionnement	-25 - 55 °C
représentation / réalisation		Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 85%
NVIDIA G-SYNC *	✓	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 93%
Type NVIDIA G-SYNC	G-SYNC Compatible	Altitude de fonctionnement	0 - 5000 m
Prise en charge de VESA Adaptive Sync	✓	Altitude de non fonctionnement	0 - 12192 m
Technologie sans scintillement	✓	Poids et dimensions	
Technologie Low-Blue-Light	✓	Largeur appareil (support inclus)	539,1 mm
Mode Jeu	✓	Profondeur (support inclus)	227,4 mm
multimédia		Hauteur (support inclus)	504,6 mm
Nombre de haut-parleurs	2	Poids (avec support)	4,78 kg
Puissance évaluée de RMS	4 W	Largeur (sans support)	539,1 mm
Haut-parleurs intégrés *	✓	Profondeur (sans support)	47,2 mm
Appareil photo intégré *	✗	Hauteur (sans support)	322,1 mm
Design		Poids (sans support)	3,35 kg
position de marché *	Jouer	Informations sur l'emballage	
Couleur du produit *	Noir, Rouge	Largeur du colis	605 mm
Conception sans châssis	✓	Profondeur du colis	184 mm
Châssis avant	Noir/Rouge	Hauteur du colis	492 mm
Support détachable	✓	Poids du paquet	6,6 kg
Couleurs pieds	Noir, Rouge	Contenu de l'emballage	
Connectivité		Stand inclus	✓
Concentrateur USB intégré *	✗	Câbles inclus	Secteur
HDMI *	✓	Guide de démarrage rapide	✓
Quantité de ports HDMI	1	Sustainability	
Version HDMI	2.0	Conformité à la durabilité	✓
Quantité d'interface DisplayPorts	1	Autres caractéristiques	
Version de DisplayPort	1.2	Faible décalage d'entrée	✓
Sortie casque audio *	✓	Compteur FPS	✓
Sortie de casque	1	Point de composition	✓
Casque connection	3,5 mm	Contrôle de l'ombrage	✓
HDCP	✓	Réduction du flou de mouvement	✓
Version HDCP	2.2	Type de finition extérieure	Texturé
		Période de garantie	3 année(s)
		Certificats de conformité	CB, CE, Federal Communications Commission (FCC)
		Certification	ISO 9241-307, Microsoft WHQL



4038986141208

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 31-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date