

MSI MPG 271QRX QD-OLED écran plat de PC 67,3 cm (26.5") 2560 x 1440 pixels Wide Quad HD QDOLED Noir

Marque : MSI

Code produit: MPG 271QRX QD-OLED

Nom du produit : MPG 271QRX QD-OLED

67.3cm (26.5") Wide Quad HD 2560 x 1440, 16:9, 250cd/m², 1.07B, 1ms, 178°/178°, 1500000:1


MSI MPG 271QRX QD-OLED écran plat de PC 67,3 cm (26.5") 2560 x 1440 pixels Wide Quad HD QDOLED Noir:

Vivez intensément votre victoire avec l'écran MPG 271QRX QD-OLED ! Il arbore une dalle QD-OLED nouvelle génération à résolution 2560 x 1440 (WQHD), taux de rafraîchissement de 360 Hz et temps de réponse gris à gris de 0,03 ms. Pour vous offrir des images impressionnantes de réalisme et pour éviter les flous de mouvement, il dispose des normes ClearMR 13000 et DisplayHDR True Black 400 de l'organisme VESA. Les fonctionnalités OLED Care 2.0 aident à réduire les risques de brûlures de la dalle. Et pour les amateurs de jeux sur console, le MPG 271QRX QD-OLED propose des ports HDMI™ 2.1 avec bande passante de 48 Gb/s, support d'une fréquence de 120 Hz et fonctions VRR et ALLM.




Écran		Connectivité	
Taille de l'écran *	67,3 cm (26.5")	Nombre de ports USB de type B en amont	1
Résolution de l'écran *	2560 x 1440 pixels	Quantité de ports avals USB de type A	2
Type HD *	Wide Quad HD	Quantité de ports avals de type C USB	1
Ratio de format d'image *	16:9	Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	✓
Technologie d'affichage *	QDOLED	HDMI *	✓
Écran tactile *	✗	Quantité de ports HDMI	2
Luminosité de l'écran (typique)	250 cd/m ²	Version HDMI	2.1
Temps de réponse *	1 ms	Quantité d'interface DisplayPorts	1
Écran antireflet	✓	Version de DisplayPort	1.4a
Forme d'écran *	Plat	Sortie casque audio *	✓
Taux de courbure d'écran	1000R	Sortie de casque	1
Résolutions graphiques prises en charge	2560 x 1440	Ergonomie	
Modes vidéo pris en charge	1440p	Montage VESA *	✓
Rapport d'aspect	16:9	Norme VESA	100 x 100 mm
Taux de contraste *	1500000:1	Port de câble antivol *	✓
Rapport de contraste (dynamique)	100000000:1	Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Taux de d'actualisation maximal *	360 Hz	Réglage de la hauteur *	✓
Angle de vision horizontal	178°	Réglage de la hauteur	11 cm
Angle de vision vertical	178°	Pivot	✓
Écran couleurs *	1.07 milliards de couleurs	Angle de rotation	-90 - 90°
Pas de pixel	0,2292 x 0,2292 mm	Pivotant	✓
Domaine de numérisation horizontale	96,24 - 580,32 kHz	Plage de l'angle d'oscillation	-30 - 30°
Fréquence de balayage vertical	45 - 360,9 Hz	Ajustement de l'inclinaison	✓
Taille visualisable horizontale	59 cm	Angle d'inclinaison	-5 - 15°
Taille visualisable verticale	33,4 cm		
Diagonale verrerie (cm)	67,31 cm		
Prise en charge HDR	✓		

Écran		Puissance	
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	DisplayHDR 400 True Black	Classe d'efficacité énergétique (SDR) *	G
Norme de gamme de couleurs	DCI-P3	Consommation électrique (typique) *	0,3 W
Palette de couleurs	99%	Consommation d'énergie (mode veille) *	0,5 W
Couverture sRGB (max)	138%	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
représentation / réalisation		Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
NVIDIA G-SYNC *	✗	Poids et dimensions	
AMD FreeSync *	✓	Largeur appareil (support inclus)	610 mm
Prise en charge de VESA Adaptive Sync	✓	Profondeur (support inclus)	242 mm
multimédia		Hauteur (support inclus)	422 mm
Haut-parleurs intégrés *	✗	Poids (avec support)	8,3 kg
Appareil photo intégré *	✗	Largeur (sans support)	610 mm
Design		Profondeur (sans support)	69 mm
position de marché *	Jouer	Hauteur (sans support)	356 mm
Couleur du produit *	Noir	Poids (sans support)	5,4 kg
Conception sans châssis	✓	Informations sur l'emballage	
Couleurs pieds	Noir	Largeur du colis	828 mm
Connectivité		Profondeur du colis	200 mm
Concentrateur USB intégré *	✓	Hauteur du colis	525 mm
Version du concentrateur USB	2.0	Poids du paquet	10,9 kg
Type de porte USB amont	USB Type-A, USB Type-B	Logistics data	
		Code du système harmonisé	85285210



4711377157759



0824142343685



824142343685

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.