

## MSI MAG 275CQRX écran plat de PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Wide Quad HD Noir

Marque : MSI

Code produit: MAG 275CQRXF

Nom du produit : MAG 275CQRX

- Dalle Rapid VA pour des couleurs et une luminosité optimisées
  - Reproduction de 90 % du profil Adobe RGB et de 92 % du profil DCI-P3
  - Résolution WQHD pour de superbes images aux détails parfaits
  - Taux de rafraîchissement de 240 Hz et temps de réponse gris à gris de 1 ms
  - VESA DisplayHDR 400 : des contrastes et des ombres améliorés pour des images plus détaillées
  - Rétroéclairage Mystic Light pour personnaliser son écran
  - Application Gaming Intelligence pour facilement paramétrer l'écran
  - Pied de support réglable pour trouver la position la plus confortable
- 68.6cm (27") Wide Quad HD 2560 x 1440 VA, 16:9, 300cd/m², 1.07B, 1ms, 178°/178°, 2500:1

MSI MAG 275CQRX écran plat de PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Wide Quad HD Noir:

La série MAG se bat au côté des gamers à la poursuite de la victoire. En arborant des éléments rappelant le monde militaire, les produits de cette série représentent la robustesse et la qualité.




Écran		Connectivité	
Taille de l'écran *	68,6 cm (27")	Quantité de ports avals de type C USB	1
Résolution de l'écran *	2560 x 1440 pixels	Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	✓
Type HD *	Wide Quad HD	Port DVI	✗
Ratio de format d'image *	16:9	HDMI *	✓
Type de panneau *	VA	Quantité de ports HDMI	2
Écran tactile *	✗	Version HDMI	2.0b
Luminosité de l'écran (typique)	300 cd/m²	Quantité d'interface DisplayPorts	1
Temps de réponse *	1 ms	Version de DisplayPort	1.4a
Forme d'écran *	Incurvé	Sortie audio	✓
Taux de courbure d'écran	1000R	Ergonomie	
Résolutions graphiques prises en charge	2560 x 1440	Montage VESA *	✓
Modes vidéo pris en charge	1440p	Norme VESA	100 x 100 mm
Rapport d'aspect	16:9	Port de câble antivol *	✓
Taux de contraste *	2500:1	Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Rapport de contraste (dynamique)	100000000:1	Réglage de la hauteur *	✓
Taux de d'actualisation maximal *	240 Hz	Réglage de la hauteur	13 cm
Angle de vision horizontal	178°	Ajustement de l'inclinaison	✓
Angle de vision vertical	178°	Angle d'inclinaison	-5 - 20°
Écran couleurs *	1.07 milliards de couleurs	Puissance	
Pas de pixel	0,2331 x 0,2331 mm	Classe d'efficacité énergétique (SDR) *	F
Domaine de numérisation horizontale	91,2 - 386,2 kHz	Classe d'efficacité énergétique (HDR) *	G
Fréquence de balayage vertical	48 - 240 Hz	Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures *	26 kWh
Taille visualisable horizontale	59,7 cm	Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures *	62 kWh
Taille visualisable verticale	33,6 cm		
Diagonale verrerie (cm)	69 cm		
Prise en charge HDR	✓		
Norme de gamme de couleurs	DCI-P3		
Palette de couleurs	92%		


<b>Écran</b>		<b>Puissance</b>	
Couverture sRGB (max)	116%	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
<b>représentation / réalisation</b>		Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Prise en charge de VESA Adaptive Sync	✓	Plage d'efficacité énergétique	A à G
<b>multimédia</b>		Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL)	1636052
Haut-parleurs intégrés *	✗	<b>Poids et dimensions</b>	
Appareil photo intégré *	✗	Largeur appareil (support inclus)	607 mm
<b>Design</b>		Profondeur (support inclus)	267 mm
position de marché *	Jouer	Hauteur (support inclus)	427 mm
Couleur du produit *	Noir	Poids (avec support)	6,2 kg
Conception sans châssis	✓	Largeur (sans support)	607 mm
Châssis avant	Noir	Profondeur (sans support)	112 mm
<b>Connectivité</b>		Hauteur (sans support)	372 mm
Concentrateur USB intégré *	✓	Poids (sans support)	4,4 kg
Type de porte USB amont	USB Type-A, USB Type-B	<b>Informations sur l'emballage</b>	
Quantité de ports avals USB de type A	2	Largeur du colis	985 mm
		Profondeur du colis	171 mm
		Hauteur du colis	490 mm
		Poids du paquet	9,4 kg
		Type d'emballage	Boîte




4711377108164



4711377082983



4711377122474



0824142318768



824142318768

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.