

## EPOS H3 Hybrid Casque Avec fil & sans fil Arceau Jouer Bluetooth Blanc

Marque : EPOS

Famille de produit: EPOS

Code produit: 1000891

Nom du produit : H3 Hybrid

EPOS H3 Hybrid. Type de produit: Casque. Technologie de connectivité: Avec fil & sans fil, Bluetooth. Utilisation recommandée: Jouer. Fréquence des écouteurs: 20 - 20000 Hz. Longueur de câble: 2 m. Poids: 349 g. Couleur du produit: Blanc




<b>représentation / réalisation</b>		<b>Microphone</b>	
Type de produit *	Casque	Microphone amovible	✓
Style de casque portable *	Arceau	<b>Batterie</b>	
Utilisation recommandée *	Jouer	Fonctionne sur piles	✓
Type de casque	Binaural	Type de batterie	Batterie intégré
Couleur du produit *	Blanc	Lecture audio en continu	37 h
Type d'unité de commande	On-ear control unit	Temps de rechargement de la batterie	1,5 h
Type de commande	Boutons	<b>Conditions environnementales</b>	
Longueur de câble	2 m	Température d'opération	10 - 45 °C
Niveau de pression du son (max)	116 dB	Température hors fonctionnement	-25 - 70 °C
Pays d'origine	Chine	<b>Poids et dimensions</b>	
Compatibilité des périphériques	PC / Soft phone, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Mac OSX, Mobile phone, Tablet, PS5, Xbox Series X	Largeur	183 mm
<b>Connectivité</b>		Profondeur	90 mm
Technologie de connectivité *	Avec fil & sans fil	Hauteur	176 mm
Bluetooth	✓	Poids	349 g
Version du Bluetooth	5.2	Dimensions de l'oreillette (L x P x H)	75 x 104 x 21 mm
Plage sans fil (ligne de mire)	15 m	<b>Informations sur l'emballage</b>	
Plage sans fil (bâtiment typique)	20 m	Largeur du colis	237 mm
<b>Casques/Ecouteurs</b>		Profondeur du colis	95 mm
Couplage auriculaire *	Circumaural	Hauteur du colis	226 mm
Système acoustique	Fermé	Poids du paquet	474 g
Fréquence des écouteurs	20 - 20000 Hz	<b>Contenu de l'emballage</b>	
Unité de lecture	4 cm	Câbles inclus	Acoustique, USB
Type de pilote	Dynamique	Quantité	1
DHT, distorsion harmonique totale	0,5%	<b>Logistics data</b>	
<b>Microphone</b>		Code du système harmonisé	8518300090
Type de microphone *	Boom	Largeur du carton principal	267 mm
Fréquence du microphone	100 - 7500 Hz	Longueur du casier principal (externe)	542 mm
Sensibilité du microphone	-20 dB	Hauteur du carton principal	382 mm
Type de direction de microphone	Microphone bidirectionnel		

**Logistics data**

Poids net du carton principal	5,69 kg
Produit par casier principal (externe)	6 pièce(s)



5714708006923



0840064406925



840064406925

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.