

MSI MAG 271QPX QD-OLED E2 écran plat de PC 67,3 cm (26.5") 2560 x 1440 pixels Wide Quad HD QDOLED Noir

Marque : MSI

Code produit: MAG 271QPX QD-OLED E2

Nom du produit : MAG 271QPX QD-OLED E2

- 67.3cm (26.5") Wide Quad HD 2560 x 1440 OLED
- 0.03ms, 16:9, 250cd/m², 150000000:1
- HDMI, DisplayPort

67.3cm (26.5") Wide Quad HD 2560 x 1440 OLED, 16:9, 250cd/m², 1.07B, 0.03ms, 178°/178°, 150000000:1

MSI MAG 271QPX QD-OLED E2 écran plat de PC 67,3 cm (26.5") 2560 x 1440 pixels Wide Quad HD QDOLED Noir:

Vivez intensément votre victoire avec l'écran MAG 271QPX QD-OLED E2 ! Il arbore une dalle QD-OLED nouvelle génération à résolution 2560 x 1440 (WQHD), taux de rafraîchissement de 240 Hz et temps de réponse gris à gris de 0,03 ms. Pour vous offrir des images impressionnantes de réalisme et pour éviter les flous de mouvement, il dispose des normes ClearMR 13000 et DisplayHDR True Black 400 de l'organisme VESA. Les fonctionnalités OLED Care 2.0 aident à réduire les risques de brûlures de la dalle. Et pour les amateurs de jeux sur console, le MAG 271QPX QD-OLED E2 propose des ports HDMI™ 2.1 avec bande passante de 48 Gb/s, support d'une fréquence de 120 Hz et fonctions VRR et ALLM.




Écran		Connectivité	
Taille de l'écran *	67,3 cm (26.5")	Quantité d'interface DisplayPorts	1
Résolution de l'écran *	2560 x 1440 pixels	Version de DisplayPort	1.4a
Type HD *	Wide Quad HD	Sortie casque audio *	✓
Ratio de format d'image *	16:9	Sortie de casque	1
Technologie d'affichage *	QDOLED	Ergonomie	
Type de panneau *	OLED	Montage VESA *	✓
Écran tactile *	✗	Norme VESA	100 x 100 mm
Luminosité de l'écran (typique)	250 cd/m²	Port de câble antiviol *	✓
Temps de réponse *	0,03 ms	Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Surface d'affichage	Mat	Réglage de la hauteur *	✓
Forme d'écran *	Plat	Réglage de la hauteur	11 cm
Résolutions graphiques prises en charge	2560 x 1440	Pivot	✓
Modes vidéo pris en charge	1440p	Angle de rotation	-90 - 90°
Rapport d'aspect	16:9	Pivotant	✓
Taux de contraste *	150000000:1	Plage de l'angle d'oscillation	30 - 30°
Taux de d'actualisation maximal *	240 Hz	Ajustement de l'inclinaison	✓
Angle de vision horizontal	178°	Angle d'inclinaison	-5 - 20°
Angle de vision vertical	178°	Affichage à l'écran (OSD)	✓
Écran couleurs *	1.07 milliards de couleurs	Voyants	Énergie
Pas de pixel	0,2292 x 0,2292 mm	Puissance	
Domaine de numérisation horizontale	30 - 390 kHz	Classe d'efficacité énergétique (SDR) *	G
Fréquence de balayage vertical	48 - 240 Hz	Classe d'efficacité énergétique (HDR) *	G
Taille visualisable horizontale	59 cm	Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures *	40 kWh
Taille visualisable verticale	33,4 cm	Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures *	40 kWh
Diagonale verrerie (cm)	67,31 cm		
Prise en charge HDR	✓		
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	DisplayHDR 400 True Black		

Écran		Puissance	
Norme de gamme de couleurs	DCI-P3	Consommation électrique (typicale) *	40 W
Palette de couleurs	99,1%	Consommation d'énergie (mode veille) *	0,5 W
Couverture sRGB (max)	138,4%	Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Couverture Adobe RGB	98%	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Compatibilité 3D	✗	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
représentation / réalisation		Plage d'efficacité énergétique	A à G
NVIDIA G-SYNC *	✗	Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL)	1961936
AMD FreeSync *	✗	Poids et dimensions	
Prise en charge de VESA Adaptive Sync	✓	Largeur appareil (support inclus)	609 mm
multimédia		Profondeur (support inclus)	242 mm
Haut-parleurs intégrés *	✗	Hauteur (support inclus)	416 mm
Appareil photo intégré *	✗	Poids (avec support)	8 kg
Design		Largeur (sans support)	609 mm
position de marché *	Jouer	Profondeur (sans support)	72 mm
Couleur du produit *	Noir	Hauteur (sans support)	362 mm
Couleurs pieds	Noir	Informations sur l'emballage	
Connectivité		Largeur du colis	818 mm
Concentrateur USB intégré *	✗	Profondeur du colis	200 mm
Quantité de ports avals de type C USB	1	Hauteur du colis	525 mm
Port DVI	✗	Poids du paquet	10,3 kg
HDMI *	✓	Type d'emballage	Boîte
Quantité de ports HDMI	2	Autres caractéristiques	
Version HDMI	2.1	Synthoniseur TV intégré	✓
		Période de garantie	3 année(s)




4711377190312



0824142354070



824142354070



4711377199780

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.