

## ASUS TUF-BE3600 wireless router Gigabit Ethernet Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) Noir

Marque : ASUS

Code produit: 90IG0900-MO9C00

Nom du produit : TUF-BE3600

ASUS TUF-BE3600. WAN connection type: RJ-45. Wi-Fi band: Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz), Top Wi-Fi standard: Wi-Fi 7 (802.11be), WLAN data transfer rate (max): 2882 Mbit/s. Ethernet LAN interface type: Gigabit Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 1000 Mbit/s, VPN server: VPN Server IPSec VPN Server Open VPN VPN Server PPTP VPN Server WireGuard. Algorithme de sécurité soutenu: SSH, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPS, Pare-feu de sécurité: Maximum Firewall Keyword Filter : 64 • Maximum Firewall Network Service Filter : 32 • Maximum..., Fonction NAT: NAT Passthrough : PPTP Pass-Through, L2TP Pass-Through, IPSec Pass-Through, RTSP Pass-Through,.... Type de produit: Routeur, Couleur du produit: Noir, Voyants: LAN, Énergie, WAN



WAN connection		Sécurité	
Ethernet WAN *	✓	Pare-feu	✓
Emplacement de carte SIM *	✗		
Compatibilité modem USB 3G/4G *	✓	Pare-feu de sécurité	Maximum Firewall Keyword Filter : 64 • Maximum Firewall Network Service Filter : 32 • Maximum Firewall URL Filter : 64
Type de connexion WAN	RJ-45		
Caractéristiques Wireless LAN		Contrôle parental	✓
Bande Wi-Fi *	Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)	Filtrage d'adresse MAC	✓
Norme Wi-Fi *	Wi-Fi 7 (802.11be)	Filtrage URL	✓
Débit de transfert des données WLAN (max) *	2882 Mbit/s	Journal des événements du système	✓
		Support DMZ	✓
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)	Traduction d'adresses IP (NAT, Network address translation)	✓
Débit de transfert des données WLAN (bande principale)	688 Mbit/s		
Débit de transfert des données WLAN (seconde bande)	2882 Mbit/s	Fonction NAT	NAT Passthrough : PPTP Pass-Through, L2TP Pass-Through, IPSec Pass-Through, RTSP Pass-Through, H.323 Pass-Through, SIP Pass-Through, PPPoE relay
Modulation	4096-QAM, OFDMA		
Réseau		Protocoles	
Ethernet/LAN *	✓	Serveur DHCP	✓
Type d'interface LAN Ethernet *	Gigabit Ethernet	Design	
LAN Ethernet : taux de transfert des données	1000 Mbit/s	Couleur du produit	Noir
Redirection de port	✓	Voyants	LAN, Énergie, WAN
Actionnement du port	✓	Bouton marche/arrêt intégré	✓
Dynamic DNS (DDNS)	✓	Type de produit *	Routeur
Nombre de réseaux invités (2,4 GHz)	3	Contenu de l'emballage	
Nombre de réseaux invités (5 GHz)	3	Câbles inclus	LAN (RJ-45)
Samba pris en charge (stockage)	✓	Adaptateur secteur fourni	✓
Serveur FTP intégré	✓	Carte de garantie	✓
		Guide de démarrage rapide	✓
Serveur VPN	VPN Server IPSec VPN Server Open VPN VPN Server PPTP VPN Server WireGuard	Antenne	
		Conception d'antenne *	Externe
		Quantité d'antenne	4

Réseau		Caractéristiques	
Support de VPN	VPN Client L2TP VPN Client Open VPN VPN Client PPTP VPN Client WireGuard VPN Server IPSec VPN Server Open VPN VPN Server PPTP VPN Server WireGuard VPN Fusion	Intégré dans le processeur	✓
		Fréquence du processeur	2000 MHz
		Nombre de coeurs de processeurs	4
		Mémoire interne	1000 Mo
		Mémoire flash	256 Mo
Connectivité		Puissance	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) *	5	Type de source d'alimentation *	Secteur
Port USB *	✓	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Entrée DC	✓	Tension de sortie	12 V
		Courant de sortie	2 A
Caractéristiques de gestion		Poids et dimensions	
Qualité de service (QoS)	✓	Largeur	274 mm
Wake-on-LAN prêt	✓	Profondeur	168 mm
Bouton de réinitialisation	✓	Hauteur	205 mm
Sécurité pair Bouton de commande WPS	✓	Poids	561 g
Sécurité		Informations sur l'emballage	
Algorithme de sécurité soutenu	SSH, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPS	Largeur du colis	420 mm
		Profondeur du colis	190 mm
		Hauteur du colis	90 mm
		Poids du paquet	1,13 kg
		Type d'emballage	Boîte
		Nombre de produits inclus	1 pièce(s)



4711387582060

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 19-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date