


# Philips Evnia 34M2C6500/00 écran plat de PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixels Wide Quad HD QDOLED Gris

Marque : Philips

Famille de produit: Evnia

Code produit: 34M2C6500/00

Nom du produit :  
34M2C6500/00



Curved Gaming Monitor 34M2C6500 Moniteur gaming QD OLED

Philips Evnia 34M2C6500/00 écran plat de PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixels Wide Quad HD QDOLED Gris:

Ce moniteur est conçu pour afficher des images incroyables. Grâce aux technologies VESA ClearMR 9000 et DisplayHDR TrueBlack 400, ce moniteur gaming assure des images au contraste élevé et à la définition ultra-précise.

Philips Evnia 34M2C6500/00. Taille de l'écran: 86,4 cm (34"), Résolution de l'écran: 3440 x 1440 pixels, Type HD: Wide Quad HD, Technologie d'affichage: QDOLED, Temps de réponse: 0,03 ms, Ratio de format d'image: 21:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Built-in USB hub, USB hub version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Gris

Écran		Connectivité	
Taille de l'écran *	86,4 cm (34")	Sortie casque audio *	✓
Résolution de l'écran *	3440 x 1440 pixels	HDCP	✓
Type HD *	Wide Quad HD	Version HDCP	1.4/2.2
Ratio de format d'image *	21:9	<b>Ergonomie</b>	
Technologie d'affichage *	QDOLED	Montage VESA *	✓
Écran tactile *	✗	Norme VESA	100 x 100 mm
Luminosité de l'écran (maximum)	450 cd/m <sup>2</sup>	Port de câble antivol *	✓
Luminosité de l'écran (typique)	1000 cd/m <sup>2</sup>	Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Temps de réponse *	0,03 ms	Réglage de la hauteur *	✓
Forme d'écran *	Incurvé	Réglage de la hauteur	13 cm
Taux de courbure d'écran	1800R	Pivotant	✓
Taux de contraste *	1000000:1	Plage de l'angle d'oscillation	-30 - 30°
Nom marketing du ratio de contraste dynamique	Mega Infinity DCR	Ajustement de l'inclinaison	✓
Taux de d'actualisation maximal *	175 Hz	Angle d'inclinaison	-5 - 15°
Angle de vision horizontal	178°	Affichage à l'écran (OSD)	✓
Angle de vision vertical	178°	Affichage multilingue à l'écran	Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien
Écran couleurs *	1.07 milliards de couleurs	<b>Puissance</b>	
Pas de pixel	0,2315 x 0,2315 mm	Consommation électrique (typicale) *	98,9 W
Domaine de numérisation horizontale	30 - 275 kHz	Consommation d'énergie (mode veille) *	0,5 W
Fréquence de balayage vertical	48 - 175 Hz	Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Taille visualisable horizontale	80 cm	<b>Conditions environnementales</b>	
Taille visualisable verticale	33,7 cm	Température d'opération	0 - 40 °C
Diagonale verrerie (cm)	86,36 cm	Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Prise en charge HDR	✓	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	DisplayHDR 400 True Black	<b>Poids et dimensions</b>	
DDC/CI	✓	Largeur appareil (support inclus)	813 mm
Norme de gamme de couleurs	DCI-P3	Profondeur (support inclus)	311 mm
Palette de couleurs	99,3%	Hauteur (support inclus)	555 mm
Couverture sRGB (max)	148,8%	<b>représentation / réalisation</b>	
Couverture Adobe RGB	97,8%	Technologie sans scintillement	✓
		Technologie Low-Blue-Light	✓

Design		Poids et dimensions	
position de marché *	Jouer	Poids (avec support)	7,72 kg
Couleur du produit *	Gris	Largeur (sans support)	813 mm
Connectivité		Profondeur (sans support)	164 mm
Concentrateur USB intégré *	✓	Hauteur (sans support)	367 mm
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Poids (sans support)	6,15 kg
Nombre de ports USB de type B en amont	1	Informations sur l'emballage	
Quantité de ports avals USB de type A	2	Largeur du colis	900 mm
HDMI *	✓	Profondeur du colis	525 mm
Quantité de ports HDMI	2	Hauteur du colis	226 mm
Version HDMI	2.0	Poids du paquet	10,6 kg
Quantité d'interface DisplayPorts	1	Contenu de l'emballage	
Version de DisplayPort	1.4	Stand inclus	✓
		Câbles inclus	DisplayPort, HDMI, USB
		Autres caractéristiques	
		Faible décalage d'entrée	✓
		Systèmes d'exploitation compatibles	Mac OS X sRGB Windows 11 / 10
		Temps moyen entre pannes	30000 h
		Certification	СВ Маркування CE ETL TUV/ISO9241-307 EAC EAEU RoHS MEPS PSB EMF FCC ICES-003 CEC UKCA
		Recycling data	
		Quantité totale de matériaux recyclés utilisés pour la fabrication	85%



8712581806262

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 19-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date