

ASUS ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO Intel Z790 LGA 1700 ATX

Marque : ASUS

Code produit: 90MB1F90-M0EAY0


Nom du produit : ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO

ASUS ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO. Fabricant de processeur: Intel, Socket de processeur (réceptable de processeur): LGA 1700, Processeurs compatibles: Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9,.... Types de mémoire pris en charge: DDR5-SDRAM, Mémoire interne maximale: 128 Go, Mémoire de type fentes: DIMM. Interfaces de lecteur de stockage prises en charge: M.2, SATA III, Types de lecteurs de stockage pris en charge: HDD & SSD, Niveaux RAID: 0, 1, 5, 10. Type d'interface Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Top Wi-Fi standard: Wi-Fi 7 (802.11be), Standards wifi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E.... composant pour: PC, Élément de forme de carte mère: ATX, famille de composant de produits: Intel



Processeur		Panneau arrière des ports I/O (Entrée/sortie)	
Fabricant de processeur *	Intel	Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1
Socket de processeur (réceptable de processeur) *	LGA 1700	Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) *	1
Processeurs compatibles *	Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold	Quantité de ports HDMI *	1
Prise en charge des douilles du processeur	LGA 1700	Version HDMI	2.1
		Sortie de casque	1
		Entrée ligne	✓
		Entrée jack microphone	✓
		Port de sortie S/PDIF	✓
		Quantité de ports Thunderbolt	2
		Jack antenne WIFI-AP	2
Mémoire		Réseau	
Types de mémoire pris en charge *	DDR5-SDRAM	Ethernet/LAN	✓
Nombre de logements pour mémoire *	4	Type d'interface Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Mémoire de type fentes	DIMM	Wifi *	✓
Canaux de mémoire	Double canal	Norme Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)
Non-ECC	✓		802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge	4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200,7400,7600,7800 MHz	Standards wifi	
Vitesse d'horloge de la mémoire prise en charge (max)	7800 MHz	Bluetooth	✓
Mémoire interne maximale *	128 Go	Version du Bluetooth	5.4
Mémoire sans tampon	✓	Caractéristiques	
Contrôleur de stockage		Carte mère chipset *	Intel Z790
Types de lecteurs de stockage pris en charge	HDD & SSD	Puce audio	Realtek ALC4082
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge *	M.2, SATA III	Canaux de sortie audio *	7.1 canaux
Nombre de disque dur supporté	4	Couleur du produit	Noir
Nombre d'unités de stockage pris en charge	9	composant pour *	PC
Support RAID	✓	Élément de forme de carte mère *	ATX
Niveaux RAID	0, 1, 5, 10	famille de composant de produits *	Intel
Graphique		Type de source d'alimentation	ATX
Technologie de Traitement en parallèle *	Non pris en charge		
À bord adaptateur graphique	✗		
I/O interne			
Connecteurs USB 2.0 *	2		

I/O interne		Caractéristiques	
connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2	Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11
Connecteurs USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1	Connecteurs d'extension	
Nombre de connecteurs SATA III *	6	Emplacements PCI Express x16 (Gén. 4.x)	1
Connecteur audio panneau avant	✓	Emplacements PCI Express x16 (Gén. 5.x)	2
Connecteur ATX (24 broches)	✓	Nombre d'emplacements M.2 (M)	3
Connecteur CPU FAN	✓	BIOS	
Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier	4	Type de BIOS *	UEFI AMI
Connecteur EPS power (8-pin)	✓	Capacité de mémoire du BIOS	256 Mbit
Connecteur d'alimentation 12 V	✓	Bouton de nettoyage CMOS	✓
Connecteur au LED RGB	✓	Informations sur l'emballage	
Panneau arrière des ports I/O (Entrée/sortie)		Largeur du colis	370 mm
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	4	Profondeur du colis	312 mm
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	5	Hauteur du colis	108 mm
		Poids du paquet	4,07 kg
		Poids et dimensions	
		Largeur	305 mm
		Profondeur	244 mm
		Contenu de l'emballage	
		Câbles inclus	SATA
		Drivers inclus	✓
		Autres caractéristiques	
		Retour à BIOS bouton	✓



4711387339121

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 20-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date