



## AOC AGON PRO AG326UD écran plat de PC 80 cm (31.5") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD QDOLED Noir

Marque : AOC

Famille de produit: AGON PRO

Code produit: AG326UD


Nom du produit : AG326UD

Screen size (inch) 31.5, Panel resolution 3840x2160, Max Refresh rate 165 Hz, Panel type QD - OLED, HDMI HDMI 2.1 x 2, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync AOC AGON PRO AG326UD. Taille de l'écran: 80 cm (31.5"), Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Type HD: 4K Ultra HD, Technologie d'affichage: QDOLED, Temps de réponse: 0,03 ms, Ratio de format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Built-in USB hub, USB hub version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir



Écran		Ergonomie	
Taille de l'écran *	80 cm (31.5")	Norme VESA	100 x 100 mm
Résolution de l'écran *	3840 x 2160 pixels	Port de câble antivolt *	✓
Type HD *	4K Ultra HD	Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Ratio de format d'image *	16:9	Réglage de la hauteur *	✓
Technologie d'affichage *	QDOLED	Réglage de la hauteur	15 cm
Type de panneau *	OLED	Pivot	✓
Écran tactile *	✗	Pivotant	✓
Luminosité de l'écran (typique)	250 cd/m <sup>2</sup>	Plage de l'angle d'oscillation	-16 - 16°
Temps de réponse *	0,03 ms	Ajustement de l'inclinaison	✓
Écran antireflet	✓	Angle d'inclinaison	-5 - 23°
Forme d'écran *	Plat	Incrustation d'images (PIP)	✓
Taux de contraste *	1500000:1	Affichage à l'écran (OSD)	✓
Taux de d'actualisation maximal *	165 Hz	Affichage multilingue à l'écran	Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Croate, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien
Angle de vision horizontal	178°	Nombre de langues OSD	19
Angle de vision vertical	178°		
Écran couleurs *	1,073 milliards de couleurs		
Densité en pixels	139,87 pixels par pouce		
Fréquence numérique horizontale	30 - 370 kHz		
Fréquence de balayage vertical	48 - 165 Hz		
Diagonale verrerie (cm)	80 cm		
Prise en charge HDR	✓		
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	DisplayHDR 400 True Black		
Dureté de la surface	2H		
Couverture sRGB (max)	138%		
Couverture Adobe RGB	97,5%		
Palette de couleurs DCI-P3	99%		
		<b>Puissance</b>	
		Classe d'efficacité énergétique (SDR) *	G
		Classe d'efficacité énergétique (HDR) *	G
		Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures *	33 kWh
		Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures *	35 kWh
		Consommation électrique (typicale) *	213 W

<b>représentation / réalisation</b>		<b>Puissance</b>	
Prise en charge de VESA Adaptive Sync	✓	Consommation d'énergie (mode veille) *	0,5 W
Technologie sans scintillement	✓	Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Technologie Low-Blue-Light	✓	Type d'alimentation d'énergie	Interne
<b>multimédia</b>		Plage d'efficacité énergétique	A à G
Nombre de haut-parleurs	2	<b>Poids et dimensions</b>	
Puissance évaluée de RMS	16 W	Largeur appareil (support inclus)	717,3 mm
Haut-parleurs intégrés *	✓	Profondeur (support inclus)	316,8 mm
Appareil photo intégré *	✗	Hauteur (support inclus)	635,9 mm
<b>Design</b>		Poids (avec support)	10,2 kg
position de marché *	Jouer	Largeur (sans support)	717,3 mm
Couleur du produit *	Noir	Profondeur (sans support)	420,8 mm
Conception sans châssis	✓	Hauteur (sans support)	106,5 mm
Châssis avant	Gris	Poids (sans support)	7,4 kg
<b>Connectivité</b>		<b>Informations sur l'emballage</b>	
Concentrateur USB intégré *	✓	Largeur du colis	900 mm
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Profondeur du colis	507 mm
Type de porte USB amont	USB Type-B	Hauteur du colis	188 mm
Nombre de ports amont	1	Poids du paquet	13,4 kg
Quantité de ports avals USB de type A	2	<b>Contenu de l'emballage</b>	
HDMI *	✓	Câbles inclus	Secteur, DisplayPort, HDMI, USB
Quantité de ports HDMI	2	Longueur de câble DisplayPort	1,8 m
Version HDMI	2.1	Longueur de câble HDMI	1,8 m
Quantité d'interface DisplayPorts	1	<b>Autres caractéristiques</b>	
Version de DisplayPort	1.4	Technologies spécifiques à la marque	Crosshair
Sortie casque audio *	✓	Faible décalage d'entrée	✓
Sortie de casque	1	Compteur FPS	✓
<b>Ergonomie</b>		Point de composition	✓
Montage VESA *	✓	Contrôle de l'ombrage	✓
		Période de garantie	3 année(s)



4038986112468

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 20-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date