

GIGABYTE B760 GAMING X AX DDR4 moederbord Intel B760 Express LGA 1700 ATX

Merk : GIGABYTE

Artikelcode: B760 GAMING X AX DDR4

Productnaam : B760 GAMING X AX DDR4

GIGABYTE B760 GAMING X AX DDR4. Processorfabrikant: Intel, Processor socket: LGA 1700, Compatibele processors: Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9,...
Ondersteunde geheugen types: DDR4-SDRAM, Maximum intern geheugen: 128 GB, Geheugen slots type: DIMM. Ondersteunde opslagstationinterfaces: M.2, SATA III, Ondersteunde types opslag-drives: HDD & SSD, Soorten RAID: 0, 1, 5, 10. Grafische adapter-familie: Intel, Grafische adapter: HD Graphics, Maximum resolutie: 4096 x 2304 Pixels. USB-connectortype: USB Type-A



Processor		Aansluitingen achterzijde	
Processorfabrikant *	Intel	Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A *	1
Processor socket *	LGA 1700	Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten *	1
Compatibele processors *	Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold	Aantal HDMI-poorten *	1
Supported processor sockets	LGA 1700	HDMI versie	2.0
Maximaal intern geheugen ondersteund door processor	128 GB	Aantal DisplayPorts	1
Geheugen		DisplayPort versie	1.2
Ondersteunde geheugen types *	DDR4-SDRAM	Hoofdtelefoonuitgangen	6
Aantal geheugenslots *	4	Lijningang	✓
Geheugen slots type	DIMM	Microfoon, line-in ingang	✓
Geheugen kanaal	Dubbelkanaals	WiFi-AP antenna jack	2
ECC	✓ ECC & Niet-ECC	USB-connectortype	USB Type-A
ECC compatibility	✓	Netwerk	
Non-ECC	✓	Ethernet LAN	✓
Supported memory clock speeds MHz	2133,2400,2666,2933,3000,3200,3300,3333,3400,3466,3600,3666,3733,3800,3866,4000,4133,4266,4300,4400,4500,4600,4700,4800,4933,5000,5133,5333	Ethernet interface type	2.5 Gigabit Ethernet
Ondersteunde geheugensnelheid (max) MHz	5333	Wi-Fi *	✓
Maximum intern geheugen *	128 GB	Wifi-standaard	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Ondersteunde geheugenmodule capaciteiten	1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 16GB, 32GB	Wi-Fi-standaarden	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Niet gebufferd geheugen	✓	WLAN-controller-model	RZ608
Optische drivecontroller	ITE	Bluetooth	✓
Opslag-controllers		Bluetooth-versie	5.2
Ondersteunde types opslag-drives	HDD & SSD	Kenmerken	
Ondersteunde opslagstationinterfaces *	M.2, SATA III	Chipset moederbord *	Intel B760 Express
Maximum aantal schijven per behuizing	4	Audio-uitgangskanalen *	7.1 kanalen
Aantal opslagkaarten ondersteund	7	Kleur van het product	Bruin
RAID support	✓	PC gezondheids monitor	Ventilator, Temperatuur, Spanning, Water cooling
Soorten RAID	0, 1, 5, 10	Component voor *	PC
Grafisch		Moederbord form factor *	ATX
Ondersteuning voor parallel processing *	Niet ondersteund	Moederbord chipset familie *	Intel
Ingebouwde grafische adapter	✓		
Grafische adapter-familie	Intel		
Grafische adapter	HD Graphics		
Maximum resolutie	4096 x 2304 Pixels		
HDCP	✓		
DirectX versie	12.0		

Grafisch		Kenmerken	
On-board graphics adapter model	Intel® HD Graphics	Ondersteunt Windows	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Interne aansluitingen		Uitbreidingsmodules	
USB 2.0 aansluitingen *	2	PCI Express x16 slots	3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen *	1	PCI Express x16 (Gen 3.x) slots	2
USB 3.2-connectoren (3.1 Gen 2) *	1	PCI Express x16 (Gen 4.x) sleuven	1
Aantal SATA III connectors *	4	Aantal M.2 (M) slots	3
Totaal aantal SATA-connectoren	4	BIOS	
S/PDIF uitgang	✓	BIOS type *	UEFI AMI
Audioconnector	✓	Grootte BIOS-geheugen	256 Mbit
Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde	✓	ACPI version	5.0
Voorpaneel-connector	✓	Clear CMOS jumper	✓
Aansluiting voor ATX voeding (24-pin)	✓	Versie Desktop Management Interface (DMI)	2.7
Aansluiting voor CPU koeler	✓	Systeem Management BIOS (SMBIOS) versie	2.7
Aansluitingen voor behuizingsventilatoren	3	Logistics data	
EPS power connector (8-pin)	✓	Land van herkomst	China
TPM connector	✓	Producten per (binnenste) verzendverpakking	1 stuk(s)
Serial port headers	1	Accu/Batterij	
12V vermogen-connector	✓	Gewicht batterij	3 g
RGB LED-aansluitrail	✓	Lithiumgewicht per batterij	0,07 g
Aansluitingen achterzijde		Aantal cellen in de batterij	1
Aantal USB 2.0-poorten *	5	Energie-opslagtechnologie accu/batterij	Lithium-Manganees Dioxide (LiMnO2)
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A *	2	Type accu/batterij	CR2032
		Verpakking	
		Breedte van de verpakking	335 mm
		Diepte van de doos	270 mm
		Hoogte van de verpakking	80 mm
		Gewicht pakket	1,85 kg
		Gewicht en omvang	
		Breedte	305 mm
		Diepte	244 mm
		Hoogte	35 mm
		Inhoud van de verpakking	
		Meegeleverde kabels	SATA
		Batterijen meegeleverd	✓
		Meegeleverde software	Norton Internet Security
		Technische details	
		Garantieperiode	3 jaar



4719331850852

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 31-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date