



DELL G Series G2722HS LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Zwart

Merk : DELL

Productfamilie: G Series

Artikelcode: DELL-G2722HS

Productnaam : G2722HS

- 68.6cm (27") Full HD 1920 x 1080 LED IPS
 - 1ms, 16:9, 350cd/m², 1000:1
 - HDMI, DisplayPort
 68.6cm (27") Full HD 1920 x 1080 LED IPS, 16:9, 350cd/m², 16.7M, 1ms, 178°/178°, 1000:1


DELL G Series G2722HS LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Zwart:

Geef uw gaming een boost. Voeg een 27 inch monitor toe aan uw installatie en verbeter uw gameplay met vloeiende graphics zonder tearing op een superresponsief scherm.
 DELL G Series G2722HS. Beeldscherm diagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 1 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart



Beeldscherm		Ergonomie	
Beeldscherm diagonaal *	68,6 cm (27")	Scharnier	✗
Resolutie *	1920 x 1080 Pixels	Draaibaar	✗
HD type *	Full HD	kantel aanpassingen	✓
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	Hoek schuine stand	-5 - 21°
Display technologie *	LCD	On Screen Display (OSD)	✓
Soort paneel *	IPS	Plug and play	✓
Backlight type	LED		
Touchscreen *	✗	Energie	
Helderheid (typisch)	350 cd/m ²	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	E
Responstijd *	1 ms	Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	Niet beschikbaar
Antireflectiescherm	✓	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	21 kWu
Beeldscherm vorm *	Flat	Typisch stroomverbruik *	20,7 W
Ondersteunde video-modi	480p, 576p, 720p, 1080p	Stroomverbruik (in standby) *	0,3 W
Beeldverhouding	16:9	Vermogensverbruik (max)	43 W
Typische contrastverhouding *	1000:1	Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
Maximale refresh snelheid *	165 Hz	AC invoer voltage	100 - 240 V
Kijkhoek, horizontaal	178°	AC invoer frequentie	50 - 60 Hz
Kijkhoek, verticaal	178°	Stroom	1.5 A
Beeldscherm, aantal kleuren *	16,7 miljoen kleuren	Soort voeding	Intern
Responstijd (snel)	5 ms	Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code	1032549
Pixel pitch	0,3108 x 0,3108 mm	Eisen aan de omgeving	
Pixeldichtheid	81,59 ppi	Temperatuur, in bedrijf	0 - 40 °C
Frequentiebereik horizontaal	30 - 200 kHz	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Frequentiebereik verticaal	48 - 165 Hz	Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf	10 - 80 procent
Grootte beeld (horizontaal)	59,7 cm	Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent
Grootte beeld (verticaal)	33,6 cm	Hoogte, in bedrijf	0 - 5000 m
Grootte beeld (diagonaal)	68,5 cm	Hoogte bij opslag	0 - 12192 m
Schermdiаметer in centimeters	68,47 cm		
HDR-ondersteuning	✗		

Beeldscherm		Gewicht en omvang	
Hardheid oppervlak	3H	Breedte apparaat (met standaard)	611,6 mm
Kleurstandaard gamut	sRGB	Diepte apparaat (met standaard)	190,4 mm
sRGB-dekking (gemiddeld)	99 procent	Hoogte apparaat (met standaard)	392,9 mm
Prestatie		Gewicht (met standaard)	6,2 kg
NVIDIA G-SYNC *	✓	Breedte (zonder voet)	611,6 mm
AMD FreeSync *	✓	Diepte (zonder voet)	63,1 mm
AMD FreeSync-type	FreeSync Premium	Hoogte (zonder voet)	363,4 mm
Knippervrije technologie	✓	Gewicht (zonder voet)	4,68 kg
Laag-blauw-licht-technologie	✓	Bezel breedte (zijkant)	7,42 mm
Multimedia		Bezel breedte (bovenkant)	7,43 mm
Ingebouwde luidsprekers *	✗	Bezel breedte (onderkant)	2,05 cm
Ingebouwde camera *	✗	Verpakking	
Design		Gewicht pakket	9,08 kg
Markt positionering *	Gamen	Inhoud van de verpakking	
Kleur van het product *	Zwart	Staander inbegrepen	✓
Rand voorzijde	Zwart	Meegeleverde kabels	DisplayPort, HDMI
Afneembare standaard	✓	Snelstartgids	✓
Voetenkleur	Zwart	DisplayPort-kabellengte	1,8 m
Poorten & interfaces		HDMI-kabellengte	1 m
Ingebouwde USB-hub *	✗	Sustainability	
HDMI *	✓	Duurzaamheidscertificaten	ENERGY STAR
Aantal HDMI-poorten	2	Bevat geen	PVC/BFR
HDMI versie	2.0	Overige specificaties	
Aantal DisplayPorts	1	Zonder zware metalen	Hg (kwik)
DisplayPort versie	1.2	Certificaten van naleving	RoHS
Hoofdtelefoon uit *	✓	Brand-specifieke functies	
Netwerk		Dell Display Manager (DDM) compatibiliteit	✓
Wi-Fi	✗	Logistics data	
Ergonomie		Code geharmoniseerd systeem (HS) 85285210	
VESA-montage *	✓		
VESA-standaard	100 x 100 mm		
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓		
In hoogte verstelbaar *	✓		
In hoogte verstelbaar	10 cm		



5397184567807

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 31-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date