



DELL S Series S2722DGM LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Wide Quad HD LCD Zwart

Merk : DELL

Productfamilie: S Series

Artikelcode: DELL-S2722DGM

Productnaam : S2722DGM

- 68.6cm (27") Wide Quad HD 2560 x 1440 LED VA

- 1ms, 16:9, 350cd/m², 3000:1

- HDMI, DisplayPort

68.6cm (27") Wide Quad HD 2560 x 1440 LED VA, 16:9, 350cd/m², 16.78M, 1ms, 178°/178°, 3000:1

[DELL S Series S2722DGM LED display 68,6 cm \(27"\) 2560 x 1440 Pixels Wide Quad HD LCD Zwart:](#)

27 inch QHD gebogen gamingmonitor met een responstijd van 1 ms (MPRT)/ 2 ms (grijs tot grijs), vernieuwingsfrequentie van 165 Hz en sRGB-kleren van 99% voor scherpe gamingbeelden en meeslepende gameplay.

DELL S Series S2722DGM. Beeldscherm diagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 2560 x 1440 Pixels, HD type: Wide Quad HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 1 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart



Beeldscherm		Ergonomie	
Beeldscherm diagonaal *	68,6 cm (27")	In hoogte verstelbaar	10 cm
Resolutie *	2560 x 1440 Pixels	Scharnier	✗
HD type *	Wide Quad HD	Draaibaar	✗
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	kantel aanpassingen	✓
Display technologie *	LCD	Hoek schuine stand	-5 - 21°
Soort paneel *	VA	On Screen Display (OSD)	✓
Backlight type	LED	Plug and play	✓
Touchscreen *	✗	Energie	
Helderheid (typisch)	350 cd/m ²	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	F
Responstijd *	1 ms	Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	Niet beschikbaar
Antireflectiescherm	✓	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	25 kWu
Beeldscherm vorm *	Gebogen	Typisch stroomverbruik *	25,3 W
Schermkrommingsclassificatie	1500R	Stroomverbruik (in standby) *	0,21 W
Ondersteunde video-modi	480p, 576p, 720p, 1080p	Vermogensverbruik (max)	65 W
Typische contrastverhouding *	3000:1	Stroomverbruik (indien uit)	0,2 W
Maximale refresh snelheid *	165 Hz	AC invoer voltage	100 - 240 V
Kijkhoek, horizontaal	178°	AC invoer frequentie	50 - 60 Hz
Kijkhoek, verticaal	178°	Soort voeding	Intern
Beeldscherm, aantal kleuren *	16.78 miljoen kleuren	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Responstijd (snel)	6 ms	Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code	545250
Pixel pitch	0,2331 x 0,2331 mm	Eisen aan de omgeving	
Pixeldichtheid	108,79 ppi	Temperatuur, in bedrijf	0 - 40 °C
Frequentiebereik horizontaal	30 - 250 kHz	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Frequentiebereik verticaal	48 - 165 Hz	Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf	10 - 80 procent
Grootte beeld (horizontaal)	59,7 cm	Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent
Grootte beeld (verticaal)	33,6 cm	Hoogte, in bedrijf	0 - 5000 m
Grootte beeld (diagonaal)	68,5 cm		
Schermdiameter in centimeters	68,47 cm		
HDR-ondersteuning	✗		

Beeldscherm		Eisen aan de omgeving	
sRGB-dekking (gemiddeld)	99 procent	Hoogte bij opslag	0 - 12192 m
Prestatie		Gewicht en omvang	
AMD FreeSync *	✓	Breedte apparaat (met standaard)	608,4 mm
AMD FreeSync-type	FreeSync Premium	Diepte apparaat (met standaard)	190,4 mm
Knippervrije technologie	✓	Hoogte apparaat (met standaard)	493,2 mm
Laag-blauw-licht-technologie	✓	Gewicht (met standaard)	5,83 kg
Multimedia		Breedte (zonder voet)	608,4 mm
Ingebouwde luidsprekers *	✗	Diepte (zonder voet)	96,3 mm
Ingebouwde camera *	✗	Hoogte (zonder voet)	364,1 mm
Design		Gewicht (zonder voet)	4,24 kg
Markt positionering *	Gamen	Bezel breedte (zijkant)	7,73 mm
Kleur van het product *	Zwart	Bezel breedte (bovenkant)	7,68 mm
Rand voorzijde	Zwart	Bezel breedte (onderkant)	2,09 cm
Afneembare standaard	✓	Verpakking	
Voetenkleur	Zwart	Breedte van de verpakking	163,1 mm
Poorten & interfaces		Diepte van de doos	823 mm
HDMI *	✓	Hoogte van de verpakking	459 mm
Aantal HDMI-poorten	2	Inhoud van de verpakking	
HDMI versie	2.0	Staander inbegrepen	✓
Aantal DisplayPorts	1	Meegeleverde kabels	Sector, DisplayPort, HDMI
DisplayPort versie	1.2	Snelstartgids	✓
Hoofdtelefoon uit *	✓	DisplayPort-kabellengte	1,8 m
Hoofdtelefoonuitgangen	1	HDMI-kabellengte	1,8 m
Type aansluitplug	3,5 mm	Sustainability	
Ingang stroom	✓	Bevat geen	PVC/BFR
Netwerk		Overige specificaties	
Wi-Fi	✗	Zonder zware metalen	Hg (kwik)
Ergonomie		Certificaten van naleving	RoHS
VESA-montage *	✓	Logistics data	
VESA-standaard	100 x 100 mm	Code geharmoniseerd systeem (HS)	85285210
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓		
In hoogte verstelbaar *	✓		



5397184504956



5704174819561

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.