


Defender P50 Intel® Core™ i7 i7-12650H Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Zwart



Merk : Erazer

Productfamilie: ERAZER

Artikelcode: 30036572

Productnaam : Defender P50
MD62587

- Windows 11 Home
- Intel Core i7-12650H (24MB Cache)
- 43.9 cm (17.3") Full HD 1920 x 1080 IPS, NVIDIA GeForce RTX 4060 (8GB GDDR6)
- 16GB (3200MHz) DDR4-SDRAM (2 x 8) & 512GB SSD
Intel Core i7-12650H (24MB Cache), 16GB DDR4-SDRAM, 512GB SSD, 43.9 cm (17.3") Full HD 1920 x 1080 IPS, Intel UHD Graphics, NVIDIA GeForce RTX 4060 (8GB GDDR6), LAN, WLAN, Webcam, Windows 11 Home

Defender P50. Producttype: Laptop, Form factor: Clamshell. Processorfamilie: Intel® Core™ i7, Processormodel: i7-12650H. Beeldschermdiagonaal: 43,9 cm (17.3"), HD type: Full HD, Resolutie: 1920 x 1080 Pixels. Intern geheugen: 16 GB, Intern geheugentype: DDR4-SDRAM. Totale opslagcapaciteit: 512 GB, Opslagmedia: SSD. On-board graphics adapter model: Intel® UHD Graphics, Discreet grafische adapter model: NVIDIA GeForce RTX 4060. Inclusief besturingssysteem: Windows 11 Home. Kleur van het product: Zwart

Design		Grafisch	
Producttype *	Laptop	Aparte grafische adapter *	✓
Kleur van het product *	Zwart	Familie ingebouwde grafische adapter	Intel® UHD Graphics
Vormfactor *	Clamshell	On-board graphics adapter model *	Intel® UHD Graphics
Materiaal behuizing	Plastic	Audio	
Markt positionering	Gamen	Audiosysteem	Sound Blaster Cinema 6+
Beeldscherm		Aantal ingebouwde luidsprekers	2
Beeldschermdiagonaal *	43,9 cm (17.3")	Ingebouwde microfoon	✓
Resolutie *	1920 x 1080 Pixels	Camera	
Touchscreen *	✗	Camera voorzijde	✓
HD type	Full HD	Resolutie camera voorzijde	1280 x 720 Pixels
Soort paneel	IPS	Voorcamera HD-type	HD
LED backlight	✓	Netwerk	
Helderheid	300 cd/m ²	Wifi-standaard *	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Maximale refresh snelheid	144 Hz	Wi-Fi-standaarden	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Processor		Mobiele netwerkverbinding *	✗
Processorfabrikant *	Intel	Ethernet LAN	✓
Processorfamilie *	Intel® Core™ i7	Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	1000 Mbit/s
Processorgeneratie	Intel® 12de generatie Core™ i7	Bluetooth	✓
Processormodel *	i7-12650H	Bluetooth-versie	5.1
Aantal processorkernen	10	Poorten & interfaces	
Maximale turbofrequentie van processor	4,7 GHz	Aantal USB 2.0-poorten *	1
Prestatiekernen	6	Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A *	1
Efficiënte kernen	4	Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C *	2
Performance-core Max Turbo Frequency	4,7 GHz	Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
Efficient-core Max Turbo Frequency	3,5 GHz	Aantal HDMI-poorten *	1
Processor cache	24 MB	Mini DisplayPort kwantiteit	1
Processor cache type	Smart Cache	Hoofdtelefoonuitgangen	1
Processor basisvermogen	45 W	Toetsenbord	
Maximaal turbovermogen	115 W	Aanwijsapparaat	Touchpad
Geheugen			
Intern geheugen *	16 GB		
Intern geheugentype	DDR4-SDRAM		
Kloksnelheid geheugen	3200 MHz		

Geheugen		Toetsenbord	
Geheugenlayout	2 x 8 GB	Toetsenbordindeling	QWERTY
Geheugenslots	2x SO-DIMM	Taal toetsenbord	Amerikaans Engels
Maximum intern geheugen *	32 GB	Numeriek toetsenblok *	✓
Opslagmedia		Keyboard met achtergrondverlichting	✓
Totale opslagcapaciteit *	512 GB	Kleur achtergrondverlichting van toetsenbord	RGB
Opslagmedia *	SSD	Software	
Totale capaciteit SSD's	512 GB	Inclusief besturingssysteem *	Windows 11 Home
Aantal geïnstalleerde SSD's	1	Accu/Batterij	
Solid State Drive (SSD) capaciteit	512 GB	Energie-opslagtechnologie accu/batterij	Lithium-Ion (Li-Ion)
Solid State Drive (SSD) interfaces	PCI Express 4.0	Aantal cellen in de batterij	4
NVMe	✓	Accu/Batterij capaciteit *	54 Wh
SSD-vormfactor	M.2	Levensduur accu/batterij	4,5 uur
Soort optische drive *	✗	Beveiliging	
Geïntegreerde geheugenkaartlezer	✓	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	✓
Compatibele geheugenkaarten	MicroSD (TransFlash)	Kabelslot sleuf type	Kensington
Grafisch		Vingerafdruklezer	✗
Fabrikant van aparte grafische adapter	NVIDIA	Trusted Platform Module (TPM)	✓
Discreet grafische adapter model *	NVIDIA GeForce RTX 4060	Trusted Platform Module (TPM) version	2.0
Discreet grafische adaptergeheugen	8 GB	Gewicht en omvang	
Specifiek grafisch geheugentype	GDDR6	Breedte	397 mm
Ingebouwde grafische adapter *	✓	Diepte	265 mm
Interne-GPU-fabrikant	Intel	Hoogte	26 mm
		Gewicht *	2,57 kg



4061275222234

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 18-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date