

## iiyama G-MASTER 45"LCD Curved Bus. UWQHD PC-flat panel 114,3 cm (45") 5120 x 1440 Pixels Dual QHD LED Zwart

**Merk :** iiyama

**Productfamilie:** G-MASTER

**Artikelcode:** XCB4594DQSN-B1

**Productnaam :** 45"LCD Curved Bus. UWQHD

iiyama G-MASTER 45"LCD Curved Bus. UWQHD. Beeldscherm diagonaal: 114,3 cm (45"), Resolutie: 5120 x 1440 Pixels, HD type: Dual QHD, Display technologie: LED, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 0,8 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 32:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Built-in USB hub, USB hub version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart



Beeldscherm		Netwerk	
Beeldscherm diagonaal *	114,3 cm (45")	Ethernet LAN	✓
Resolutie *	5120 x 1440 Pixels	<b>Ergonomie</b>	
HD type *	Dual QHD	VESA-montage *	✓
Oorspronkelijke beeldverhouding *	32:9	VESA-standaard	200 x 100 mm
Display technologie *	LED	Ophangstelsysteem voor aan de muur	✓
Soort paneel *	VA	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
Backlight type	LED	Kabelslot sleuf type	Kensington
Touchscreen *	✗	In hoogte verstelbaar *	✓
Helderheid (typisch)	450 cd/m <sup>2</sup>	In hoogte verstelbaar	13 cm
Responstijd *	0,8 ms	kantel aanpassingen	✓
Beeldoppervlakte	Mat	Hoek schuine stand	3 - 20°
Beeldscherm vorm *	Gebogen	On Screen Display (OSD)	✓
Schermkrommingsclassificatie	1500R	On Screen Display (OSD)-talen	Tsjechisch, Duits, Engels, Frans, Hongaars, Italiaans, Japans, Pools, Russisch
Typische contrastverhouding *	3000:1	Aantal On Screen Display-talen	9
Contrast ratio (dynamisch)	8000000:1	<b>Energie</b>	
Maximale refresh snelheid *	165 Hz	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	F
Kijkhoek, horizontaal	178°	Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	G
Kijkhoek, verticaal	178°	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	37 kWu
Pixel pitch	0,212 x 0,212 mm	Energieverbruik (HDR) per 1000 uur *	67 kWu
Grootte beeld (horizontaal)	30,6 cm	Typisch stroomverbruik *	37 W
Grootte beeld (verticaal)	108,8 cm	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
Digitale horizontale frequentie	30 - 260 kHz	Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
Schermdiameter in centimeters	113 cm	AC invoer voltage	100 - 240 V
HDR-ondersteuning	✓	AC invoer frequentie	50/60 Hz
High Dynamic Range (HDR)-technologie	High Dynamic Range (HDR) 400	Soort voeding	Extern
<b>Prestatie</b>		Energie-efficiëntieschaal	A tot G
AMD FreeSync *	✓	Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code	1774068
ConnectShare (USB)	✓	<b>Eisen aan de omgeving</b>	
Knippervrije technologie	✓	Temperatuur, in bedrijf	5 - 35 °C
Laag-blauw-licht-technologie	✓	<b>Gewicht en omvang</b>	
<b>Multimedia</b>		Breedte apparaat (met standaard)	1090 mm
Aantal luidsprekers	2		
Gemiddeld vermogen	6 W		
Ingebouwde luidsprekers *	✓		
Ingebouwde camera *	✗		

Design		Gewicht en omvang	
Markt positionering *	Gamen	Diepte apparaat (met standaard)	275 mm
Kleur van het product *	Zwart	Hoogte apparaat (met standaard)	409 mm
Afneembare standaard	✓	Gewicht (met standaard)	11,2 kg
Voetenkleur	Zwart	<b>Verpakking</b>	
Poorten & interfaces		Breedte van de verpakking	1260 mm
Ingebouwde USB-hub *	✓	Diepte van de doos	315 mm
Versie USB-hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Hoogte van de verpakking	470 mm
Aantal USB Type-A downstream-poorten	3	Gewicht pakket	16,4 kg
Aantal USB Type-C downstreampoorten	1	Inhoud van de verpakking	
USB Power Delivery	✓	Staander inbegrepen	✓
USB Power Delivery tot max.	90 W	Meegeleverde kabels	DisplayPort, HDMI, Stroom, USB
HDMI *	✓	Stroomadapter inbegrepen	✓
Aantal HDMI-poorten	2	Snelstartgids	✓
Aantal DisplayPorts	1	Gebruikershandleiding	✓
Hoofdtelefoon uit *	✓	Sustainability	
Hoofdtelefoonuitgangen	1	Naleving van duurzaamheid	✓
Ingebouwde KVM schakelaar	✓	Duurzaamheidscertificaten	ErP
Aantal KVM schakelaar ports	1	Overige specificaties	
HDCP	✓	Merkspecifieke technologieën	Black Equalizer, Eye Saver
Aansluiting voor netstroomadapter	✓	Volumeregeling	Knoppen
		Certificaten van naleving	CE, PSE, REACH, RoHS, cTUVus, UKCA, VCCI, WEEE



4948570122271

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 19-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date