

Philips Momentum 32M1C5500VL/00 LED display 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixels Quad HD LCD Zwart

Merk : Philips

Productfamilie: Momentum

Artikelcode: 32M1C5500VL/00

Productnaam :
32M1C5500VL/00

Curved Gaming Monitor 32M1C5500VL Quad HD-gamemonitor

Philips Momentum 32M1C5500VL/00 LED display 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixels Quad HD LCD Zwart:


Deze Philips-gamemonitor biedt kristalheldere beelden en vloeiende gameplay. Sync-technologie en de vernieuwingsfrequentie van 165 Hz met HDR zorgen een levensechte ervaring. Het slanke scherm met Ultra Wide-Color zorgt voor een betere visuele onderdompeling.

Philips Momentum 32M1C5500VL/00. Beeldscherm diagonaal: 80 cm (31.5"), Resolutie: 2560 x 1440 Pixels, HD type: Quad HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 4 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. VESA-montage. Kleur van het product: Zwart



Beeldscherm		Ergonomie	
Beeldscherm diagonaal *	80 cm (31.5")	In hoogte verstelbaar *	✗
Resolutie *	2560 x 1440 Pixels	kantel aanpassingen	✓
HD type *	Quad HD	Hoek schuine stand	-5 - 20°
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	On Screen Display (OSD)-talen	Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens
Display technologie *	LCD		
Soort paneel *	VA		
Backlight type	W-LED		
Touchscreen *	✗	Plug and play	✓
Helderheid (typisch)	250 cd/m ²	LED-indicatoren	Ingeschakeld, Slaapstand
Responstijd *	4 ms	Energie	
Antireflectiescherm	✓	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	F
Beeldscherm vorm *	Gebogen	Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	G
Schermkrommingsclassificatie	1500R	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	32 kWu
Typische contrastverhouding *	3000:1	Energieverbruik (HDR) per 1000 uur *	57 kWu
Marketingnaam dynamische contrastratio	Mega Infinity DCR	Typisch stroomverbruik *	45,1 W
Maximale refresh snelheid *	144 Hz	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
Kijkhoek, horizontaal	178°	Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
Kijkhoek, verticaal	178°	AC invoer voltage	100 - 240 V
Beeldscherm, aantal kleuren *	16,7 miljoen kleuren	AC invoer frequentie	50 - 60 Hz
Responstijd (snel)	1 ms	Soort voeding	Intern
Pixel pitch	0,2724 x 0,2724 mm	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Pixel dichtheid	93,24 ppi	Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code	1302102
Grootte beeld (horizontaal)	69,7 cm	Eisen aan de omgeving	
Grootte beeld (verticaal)	39,2 cm	Temperatuur, in bedrijf	0 - 40 °C
Schermdiameter in centimeters	80 cm	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
High Dynamic Range (HDR)-technologie	High Dynamic Range 10 (HDR10)		
DDC/CI	✓		
Waasniveau	25 procent		

Beeldscherm		Eisen aan de omgeving	
Hardheid oppervlak	3H	Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf	20 - 80 procent
Kleurdiepte	8 Bit	Hoogte, in bedrijf	0 - 3658 m
Kleurstandaard gamut	sRGB	Hoogte bij opslag	3658 - 12192 m
sRGB-dekking (gemiddeld)	121,6 procent	Gewicht en omvang	
NTSC-dekking (normaal)	102,1 procent	Breedte apparaat (met standaard)	709 mm
sRGB	✓	Diepte apparaat (met standaard)	239 mm
Prestatie		Hoogte apparaat (met standaard)	527 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Gewicht (met standaard)	7,83 kg
AMD FreeSync *	✗	Breedte (zonder voet)	709 mm
VESA Adaptive Sync-ondersteuning	✓	Diepte (zonder voet)	95 mm
Component video sync	Separate sync	Hoogte (zonder voet)	423 mm
Knippervrije technologie	✓	Gewicht (zonder voet)	6,37 kg
Laag-blauw-licht-technologie	✓	Verpakking	
Multimedia		Breedte van de verpakking	782 mm
Ingebouwde luidsprekers *	✗	Diepte van de doos	227 mm
Ingebouwde camera *	✗	Hoogte van de verpakking	523 mm
Design		Gewicht pakket	10,4 kg
Markt positionering *	Gamen	Inhoud van de verpakking	
Kleur van het product *	Zwart	Staander inbegrepen	✓
Voetenkleur	Zwart	Meegeleverde kabels	HDMI, DisplayPort, Sector
Poorten & interfaces		Gebruikershandleiding	✓
Ingebouwde USB-hub *	✗	Sustainability	
HDMI *	✓	Naleving van duurzaamheid	✓
Aantal HDMI-poorten	2	Bevat geen	Kwik, PVC/BFR
HDMI versie	2.0	Overige specificaties	
Aantal DisplayPorts	1	Lage invoervertraging	✓
DisplayPort versie	1.4	Compatibele besturingssystemen	Mac OS X Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7
Audio-uitgang	✓	Glanstype buitenzijde	Getextureerd
HDCP	✓	Beeldverbetering	SmartImage game
HDCP versie	1.4/2.2	Recyclebaar verpakkingsmateriaal	100 procent
Ergonomie		Officiële goedkeuringen	CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART
VESA-montage *	✓	EasyRead-modus	✓
VESA-standaard	100 x 100 mm	LowBlue-modus	✓
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓	Certificaten van naleving	RoHS
Kabelslot sleuf type	Kensington	Mean time between failures (MTBF)	50000 uur



8712581795962

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 19-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date